



# 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttptwelcl@ms25.hinet.net

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立北政國民中學

報告編號：1130415-14

委託業別：學校

報告日期：113.04.22

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他\_\_\_\_\_

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：113年04月15日08:30~08:36

採樣行程代碼：HSDW24040184

收樣時間：113年04月15日14:40

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：04/15 19:20~04/16 17:20

採樣地址：台北市文山區指南路三段2巷14號

| 樣品編號         | 採樣樣品地點描述          | 檢測項目:大腸桿菌群<br>檢驗結果(單位)<br>NIEA E230.55B | 樣品基質        | 備 註                   |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1130415-0647 | 二樓總務處外NO.6 飲水機    | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1130415-0648 | 三樓導師辦公室外NO.11 飲水機 | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1130415-0649 | 三樓九年勤班外NO.13 飲水機  | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1130415-0650 | 三樓藝文教室外NO.14 飲水機  | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
|              | 以下空白              |                                         |             |                       |
|              |                   |                                         |             |                       |
|              |                   |                                         |             |                       |
|              |                   |                                         |             |                       |
|              |                   |                                         |             |                       |
|              |                   |                                         |             |                       |
|              |                   |                                         |             |                       |

備 註：1.本報告編號共1頁。

2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：  
H S I - 0 1

陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立北政國民中學

報告編號：1130708-01

委託業別：學校

報告日期：113.07.12

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：113年07月08日08:30~08:37

採樣行程代碼：HSDW24070058

收樣時間：113年07月08日13:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：07/08 18:00~07/09 18:00

採樣地址：台北市文山區指南路三段2巷14號

| 樣品編號         | 採樣樣品地點描述        | 檢測項目:大腸桿菌群<br>檢驗結果(單位)<br>NIEA E230.55B | 樣品基質        | 備註                    |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1130708-0245 | 二樓健康中心外NO.7 飲水機 | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1130708-0246 | 二樓學務處外NO.8 飲水機  | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1130708-0247 | 二樓教務處外NO.9 飲水機  | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1130708-0248 | 警衛室內NO.1 飲水機    | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
|              | 以下空白            |                                         |             |                       |
|              |                 |                                         |             |                       |
|              |                 |                                         |             |                       |
|              |                 |                                         |             |                       |
|              |                 |                                         |             |                       |
|              |                 |                                         |             |                       |
|              |                 |                                         |             |                       |

備註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 01

陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期:1120908 版次:2.1

表格編號:WD61A



# 台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立北政國民中學

報告編號：1131021-02

委託業別：學校

報告日期：113.10.28

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他\_\_\_\_\_

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：113年10月21日08:54~09:01

採樣行程代碼：HSDW24100262

收樣時間：113年10月21日13:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：10/21 17:20~10/22 16:50

採樣地址：台北市文山區指南路三段2巷14號

| 樣品編號         | 採樣樣品地點描述         | 檢測項目:大腸桿菌群<br>檢驗結果(單位)<br>NIEA E230.55B | 樣品基質        | 備 註                   |
|--------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1131021-0863 | 三樓八年誠班外NO.12 飲水機 | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水质 | 飲用水水质標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1131021-0864 | 一樓七年勤班外NO.3 飲水機  | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水质 | 飲用水水质標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1131021-0865 | 一樓七年聖班外NO.5 飲水機  | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水质 | 飲用水水质標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1131021-0866 | 一樓七年美班外NO.4 飲水機  | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水质 | 飲用水水质標準為6 CFU/100mL以下 |
|              | 以下空白             |                                         |             |                       |
|              |                  |                                         |             |                       |
|              |                  |                                         |             |                       |
|              |                  |                                         |             |                       |
|              |                  |                                         |             |                       |
|              |                  |                                         |             |                       |
|              |                  |                                         |             |                       |

備 註：1.本報告編號共1頁。

2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：  
H S I - 0 1

陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立北政國民中學

報告編號：1140120-13

委託業別：學校

報告日期：114.01.24

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他\_\_\_\_\_

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：114年01月20日08:09~08:17

採樣行程代碼：HSDW25010349

收樣時間：114年01月20日13:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：01/20 19:00~01/21 17:00

採樣地址：台北市文山區指南路三段2巷14號

| 樣品編號         | 採樣樣品地點描述             | 檢測項目:大腸桿菌群<br>檢驗結果(單位)<br>NIEA E230.55B | 樣品基質        | 備註                    |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1140120-1106 | 一樓八年聖班外NO.2 飲水機      | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1140120-1107 | 三樓九年勤班外NO.13 飲水機     | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1140120-1108 | 三樓藝文教室外NO.14 飲水機     | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
| 1140120-1109 | 純強樓二樓專任教師室內NO.15 飲水機 | <1 CFU/100mL                            | 連續供水固定設備之水質 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
|              | 以下空白                 |                                         |             |                       |
|              |                      |                                         |             |                       |
|              |                      |                                         |             |                       |
|              |                      |                                         |             |                       |
|              |                      |                                         |             |                       |
|              |                      |                                         |             |                       |
|              |                      |                                         |             |                       |

備註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 0 1

陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期:1120908 版次:2.1  
表格編號:WD61A